



Montaż Membrany EPDM Renoplast do profili **PRO W35 PLUS**









Po zakończeniu montażu **profilu okapowych W35 PLUS** układamy, mierzymy i przycinamy **membranę EPDM Renoplast** tak, aby krawędź membrany znajdowała się około 1 cm przed krawędzią profilu **W35 PLUS**, nie przykrywając go. Należy zwrócić szczególną uwagę na drożność otworów odwadniających. Po docięciu odwijamy wzdłużnie **membranę EPDM Renoplast** na szerokości 20 cm. Powierzchnię odwiniętej membrany oraz profili **W35 PLUS** odtłuszczamy w tym celu, przecieramy szmatką nasączoną alkoholem izopropylowym (izopropanol) i oczekujemy do odparowania.




Na powierzchnię odwiniętej **membrany EPDM Renoplast** oraz na podłoże наносimy za pomocą wałka równomierną cienką warstwę kleju **RENOSTICK RS 10**. Na **membranie EPDM Renoplast** oraz na kołnierzu przy zewnętrznych krawędziach pozostawiamy czyste niepokryte klejem pasmo o szerokości 2 cm. Po naniesieniu kleju należy odczekać od 5 do 15 minut tak, aby rozpuszczalniki w nim zawarte całkowicie odparowały. W tym czasie należy nie dopuścić do zabrudzenia powierzchni z naniesionym klejem. Przed sklejeniem dokonać testu lepkości kleju czystą dłonią.



Po wykonaniu testu lepkości kleju i jego pozytywnym rezultacie odwijamy **membranę EPDM Renoplast** do podłoża. Całą sklejaną powierzchnię należy równomiernie i starannie docisnąć silikonową rolką dociskową.



Podwijamy krawędź **membrany EPDM Renoplast** po czym наносimy uszczelniacz **RENOSEALANT RS 09** pojedynczym, ciągłym i równym pasmem.



Bezpośrednio po naniesieniu uszczelniacza **RENOSEALANT RS 09**, za pomocą silikonowej rolki dociskowej dociskamy membranę do podłoża tak, aby pojawiła się ciągła tzw. „wypływka”. Nadmiar uszczelniacza należy zebrać tworzywową szpatułką lub innym narzędziem bez ostrych krawędzi. Pozostawić do wyschnięcia na min. 24h (w optymalnych warunkach +20°C, RH 50%, niska temperatura może powodować wydłużenie tego okresu).

Podziel się z nami swoją opinią:



Threads



Tik Tok



Instagram



Facebook



Youtube



Renoplast

www.renoplast.pl